

Déclaration de performances ENTREVOUS

Usine de BAHO www.seac-gf.fr



1164-CPR-EV101

Déclaration des performances

Nº 9

Code d'identification unique du produit type :

Entrevous SR:R1N1T1

RR-TCI: R1 N1 T1 TF2

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : Entrevous SR ou RR-TCI – date de fabrication : voir marquage produit

 Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Planchers ou toitures à poutrelles et entrevous :

- avec dalle rapportée coulée en place
- à Table de Compression Incorporée

Domaine d'application de la norme NF EN 15037-2 :2009+A1 :2011

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SEAC GF – Avenue de la Têt –Z.A. du Ribéral – 66540 BAHO

- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
 Système 2+
- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : CERIB, organisme notifié n° 1164
 - a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
 - a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production ° 1164-CPR-EV101
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles			Performances
Capacité portante (par essais)	Туре		$SR = 2.0 \text{ kN} \cdot \cdot \cdot$ $RR-TCI = 2.5 \text{kN}$
	Classe		R1
Dispositions constructives	Géométrie		N1 et TF2
	Dimensions -	Hauteur	de 7 à 25 cm
		Longueur	20 cm
		Largeur	57 cm
		Feuillure	22.5 x 40 mm
	Tolérances dimensionnelles		T1
Masse volumique absolue sèche			2000 kg/m ³
Résistance au feu			Voir données relatives au système de plancher
Isolation acoustique			Voir dispositions constructives et masse volumique
Résistance thermique			Voir dispositions constructives et masse volumique
Durabilité			Voir données relatives au système de plancher
Substances dangereuses			Aucune

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe

Fait à BAHO Le 20-01-2022